

Zmiany w testach w Systemie RDR na rok 2016

W Systemie RDR została udostępniona funkcja testowania danych. Zestaw testów został uaktualniony i zmodyfikowany. Najbardziej istotne zmiany to:

- **PTI 101**

Powiązanie powierzchni sadów w tabeli „Uprawy” KOiZ z powierzchnią nasadzeń w tab. 2 SAiZ, zakończonych inwestycji w sadach tab. 16 KOiZ, zakupów i przekazania do GR.

- **PTI 188**

Koszty nawozów, nasion na 1 ha powierzchni uprawy poza limitem.

- **PTI 198**

Powiązanie ilości słomy wykazanej na stanie końcowym z jej stanem początkowym i zbiorem produktu ubocznego.

- **PTI 234**

Powiązanie zadeklarowanego systemu podatku VAT w „Informacjach ogólnych” z wykazaniem rozliczeniem podatku VAT z Urzędem Skarbowym (np. jeżeli w „Informacjach ogólnych” KOiZ zadeklarowano, że gospodarstwo rozlicza się z podatku VAT na zasadach ogólnych, to powinno być również wykazane rozliczenie z Urzędem Skarbowym (81-80-00)).

- **PTI 316**

Powiązanie nakładów pracy na OGA w tab. „Zasoby i nakłady pracy...” z informacjami o procentowym udziale pozostałych przychodów w przychodach całkowitych gospodarstwa (KOiZ/ „Informacje ogólne”/ pozostałe przychody).

- **PTI 328**

Powiązanie ilościowego rozdysponowania danego produktu z zapasem tego produktu na stanie początkowym.

Test zwraca również komunikat stwierdzający wykazanie mniejszego i/lub większego ilościowego rozdysponowania produktu w stosunku do sumy zapasu na stanie początkowym i zbioru danego produktu w roku bieżącym. Uwaga! Ponieważ zbiór wykazywany w tabeli ‘Uprawy’ KOiZ jest szacowany i niekoniecznie musi dokładnie odpowiadać rozdysponowaniu test ma rangę ‘Ostrzeżenia’. Celowo w komunikacie testu prezentowane są sumy ilości uwzględnione w algorytmie. Mają one zwrócić Państwa

uwagę w przypadku gdy suma zbioru i zapasu na SP różni się zasadniczo od sumy rozdysponowania. Nie mają więc Państwo obowiązku uzupełnienia wyjaśnienia - jego brak będzie traktowany jako potwierdzenie sytuacji w gospodarstwie.

- **PTI 330**

Powiązanie wartości produkcji danej grupy zwierząt (przeżuwacze, trzoda chlewna, drób, pozostałe zwierzęta) z kosztami pasz dla tej grupy zwierząt.

- **PTI 331**

Jeżeli w gospodarstwie rolnym wystąpił obrót rybami, to powinno być podane zużycie pasz dla ryb.

- **PTI 332**

Jeżeli w gospodarstwie wykazano koszt remontów bieżących budynków, budowli, melioracji, to powinny być wykazane wymienione środki trwałe.

Test zwraca również komunikat stwierdzający brak kosztów remontów bieżących w przypadku wykazania budynków, budowli, melioracji w gospodarstwie - test wprowadzony przez KE. Uwaga! Test ma rangę 'Ostrzeżenia' nie mają więc Państwo obowiązku uzupełnienia wyjaśnienia - jego brak będzie traktowany jako potwierdzenie faktu braku remontów bieżących budynków, budowli, melioracji w gospodarstwie.

- **PTI 333**

Jeżeli w gospodarstwie wykazano koszty produkcji roślinnej, to powinna być wykazana uprawa.

- **PTI 334**

Jeżeli w gospodarstwie wykazano zwierzęta, to powinny być wykazane zapasy na stanie początkowym, końcowym.

Test zwraca również komunikat stwierdzający brak zapasów na stanie początkowym i/lub na stanie końcowym w przypadku braku zwierząt - test wprowadzony przez KE. Uwaga! Test ma rangę 'Ostrzeżenia' nie mają więc Państwo obowiązku uzupełnienia wyjaśnienia - jego brak będzie traktowany jako potwierdzenie faktu braku zapasów na stanie początkowym i/lub stanie końcowym w gospodarstwie.

- **PTI 335**

Wartość produkcji na 1 dt zbioru głównego uprawy poza zakresem.

- **PTI 336**

Powiązanie wykazanej w tabeli „Użytkowane kwoty i limity produkcyjne” oddzierżawy limitu produkcyjnego z czynszem za oddzierżawiony limit. Test działa również w odwrotnym kierunku.

- **PTI 337**

Jeżeli w tabeli „Zużycie produktów własnych (potencjalnie towarowych)” wykazano zużycie produktu nietowarowego, to powinna być wykazana sprzedaż tego produktu.

- **PTI 341**

Powiązanie pojemności magazynów na zboże wykazanych w tabeli „Informacje ogólne” KOiZ z maksymalnym stanem zapasów wykazanym na stan początkowy lub końcowy.

- **PTI 342**

Powiązanie liczby stanowisk wykazanych w tabeli „Informacje ogólne” KOiZ dla poszczególnych grup zwierząt z maksymalnym stanem miesięcznym danej grupy wykazanym w tabeli „Zwierzęta – miesięczne stany” KOiZ.

- **PTI 343**

Testowanie tabeli „Zazielenienie” KOiZ – powiązania.

- **PTI 344**

Powiązanie kosztów remontów bieżących budynków, budowli, melioracji z wartością budynków, budowli, melioracji wykazanych w GR.

Powiązanie kosztów remontów bieżących środków transportowych, maszyn i urządzeń z wartością środków transportowych, maszyn i urządzeń wykazanych w GR.

Ponadto w wynikach testów znajdziecie Państwo komunikaty testów zewnętrznych (oznaczone w kolumnie ‘Źródło’ symbolem ‘ZEW’). Są to:

1. Test oznaczony w kolumnie ‘Nr’ symbolem ‘KOD’

NrBR	NrPBR	NIG	Źródło	Nr	R	Komunikat
xxx	xxxx	xxxxxxxx	ZEW	KOD	B	Dla sr.trw. o kodzie: 17-40-12 brak zgodności Kodu z Opiselem; zapisz sr.trw. używając właściwego Kodu (dla ztego Kodu poprzez korektę wpisz 0 (zero) w kol. Wartość oraz Przew.li.lata(uz) lub wyjaśnij.

Dotyczy sytuacji gdy występuje brak zgodności kodu z opisem, np. w gospodarstwie poniżej do zakodowania agregatu uprawowego użyto kodu z grupy 17-40, tj. ‘Maszyny, narzędzia i urządzenia zaplecza technicznego’. Prawidłowy kod w tym przypadku powinien pochodzić z grupy 17-10, tj. ‘Maszyny, narzędzia i urządzenia do produkcji roślinnej’.

System RDR Rok: 2016 KRR: NIG:

Czas do końca sesji 59:18s Login: smolika Wyloguj

Książki SAIZ SWAIZ KWIW KOIZ Kody

Tabele SAIZ Info 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Korekty

SAIZ 4 - Melioracje szczegółowe, budynki i budowle, środki transportowe, maszyny i urządzenia

Rodzaj środka trwałego	Kod	J.m.	Ilość	Wartość bież. na pocz. roku	Przew. l. lat dalszego użytkow.	Rok rozpocz. eksploatacji śr. tr.
			[m, szt., ha]	[zł]	[lata]	[rok]
1	2	3	4	5	6	7
			Ukrytych wierszy: 40		Pozostało wierszy: 3	
Spawarka	17-40-01			1,00	0	2002
Zbiornik paliwa	17-40-02			929,01	8	2004
Agregat uprawowy	17-40-12			16 440,32	12	2012
Tabela razem:				17 370,33		

Strona 1 z 1 ogółem: 3 w tym widoczne: 3 (1 do 3)

Korekta błędu powinna polegać na:

- wpisaniu nowego wiersza z prawidłowym kodem (pozostałe zapisy odnośnie opisu środka trwałego, jego wartości, liczby lat dalszego użytkowania, roku rozpoczęcia eksploatacji, itd. powinny być identyczne jak w wierszu z błędnym kodem).
- usunięciu w wierszu z błędnym kodem zapisów dotyczących wartości, liczby lat dalszego użytkowania, ilości (jeśli występuje).

Przykład zapisów po dokonaniu korekty:

System RDR

Książki SAIZ SWAIZ KWIW KOIZ Kody

Tabele SAIZ Info 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Korekty

SAIZ 4 - Melioracje szczegółowe, budynki i budowle, środki transportowe, maszyny i urządzenia

Rodzaj środka trwałego	Kod	J.m.	Ilość	Wartość bież. na pocz. roku	Przew. l. lat dalszego użytkow.	Rok rozpocz. eksploatacji śr. tr.	Charakterystyka
			[m, szt., ha]	[zł]	[lata]	[rok]	Wartość [KM, cm3, t]
1	2	3	4	5	6	7	8
dodawanie zablokowane							
			Ukrytych wierszy: 16		Pozostało wierszy: 2		
Agregat uprawowy	17-10-10			16 440,32	12	2012	
Błędny kod	17-40-12			0,00	0	2012	
Tabela razem:				16 440,32			

- na koniec prosimy o wpisanie kodu podanego w komunikacie do tabeli 'Likwidacja środków trwałych' w KOiZ, z wartością 100 w kolumnie '% likwidacji'.

2. Test oznaczony w kolumnie 'Nr' symbolem 'OPIS'

NrBR	NrPBR	NIG	Źródło	Nr	R	Komunikat
xxx	xxx	xxxxxxxxxx	ZEW	OPIS	B	Dla sr.trw. o kodzie: 17-10-08 zbyt ogólny Opis; popraw lub uzupełnij.

Dotyczy sytuacji gdy opis środka trwałego jest zbyt ogólny, np.

System RDR Rok: 2016 KRR: NIG:							
Książki SAIZ SWAIZ KWIW KOIZ Kody							
Tabele SAIZ Info 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Korekty							
SAIZ 4 - Melioracje szczegółowe, budynki i budowle, środki transportowe, maszyny i urządzenia							
Edycja	Rodzaj środka trwałego	Kod	J.m.	Ilość	Wartość bież. na pocz. roku	Przew. i lat dalszego użytkow.	Rok rozpocz. eksploatacji
Testy				[m, szt., ha]	[zł]	[lata]	[rok]
Wyniki testów	1	2	3	4	5	6	7
Korekty		17-10-0					
Słowniki	Ukrytych wierszy: 35 Pozostało wierszy: 8						
Raporty	kombajn ziemniaczany	17-10-02			0,00	0	2000
Procedury	Prasa wys.zgniotu Z224	17-10-03			0,00	0	2001
Administracja	Opryskiwacz	17-10-04			758,38	2	2002
Pomoc	Agregat uprawowy	17-10-05			3 422,68	7	2004
	Siewnik zbozowy	17-10-06			1 202,74	4	2002
	Siewnik nawozowy	17-10-07			829,48	3	1999
	Maszyny, narzędzia i urządzenia do produk	17-10-08			2 211,94	6	1998
	Plug 4 skibowy	17-10-09			1,00	0	1999

lub jest pusty bądź znajdują się w nim inne zapisy, które uniemożliwiają identyfikację środka trwałego i weryfikację z zastosowanym kodem.

Korekta błędu powinna polegać na poprawieniu lub uzupełnieniu zapisów w kolumnie 'Rodzaj środka trwałego'.

3. Test oznaczony w kolumnie 'Nr' symbolem 'DOM'

NrBR	NrPBR	NIG	Źródło	Nr	R	Komunikat
xxx	xxxx	xxxxxxxxxx	ZEW	DOM	B	Dla sr.trw. o kodzie: 15-10-01 nieprawidłowy Opis lub niedozwolone umieszczenie domu w sr.trw.; popraw opis lub usun zapis (poprzez korekte wpisz 0 (zero) w kol. Wartość oraz Przew.li.lat.uz.)

Dotyczy sytuacji gdy w spisie środków trwałych gospodarstwa został uwzględniony dom mieszkalny. Zgodnie z zasadami Polskiego FADN jest to zapis nieprawidłowy.

Przykład błędnego zapisu:

System RDR Rok: 2016 KRR: NIG:							
Książki SAIZ SWAIZ KWIW KOIZ Kody							
Tabele SAIZ Info 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Korekty							
SAIZ 4 - Melioracje szczegółowe, budynki i budowle, środki transportowe, maszyny i urządzenia							
Edycja	Rodzaj środka trwałego	Kod	J.m.	Ilość	Wartość bież. na pocz. roku	Przew. i lat dalszego użytkow.	Rok rozpocz. eksploatacji
Testy				[m, szt., ha]	[zł]	[lata]	[rok]
Wyniki testów	1	2	3	4	5	6	7
Korekty		15-10					
Słowniki	Ukrytych wierszy: 23 Pozostało wierszy: 5						
Raporty	Dom mieszkalny	15-10-01			315 877,68	41	1981
Procedury	Stodola	15-10-02			2 519,13	6	1969
Administracja	Szopo-garaż	15-10-03			10 391,41	11	2004
Pomoc	Garaż	15-10-04			88 169,49	21	1994
	Chlewnia	15-10-05			51 432,18	21	1990
	Tabela razem:				468 389,89		

Korektę zapisu należy przeprowadzić zgodnie z zasadami wskazanymi w punkcie 1.

Powyższe komunikaty są efektem analizy kodów i ich opisów przeprowadzonej w ramach testowania danych za rok 2015. Zostały one dołączone do komunikatów testów na rok 2016 ponieważ ewentualne zmiany w kodach bądź opisach wiążą się z korektą zapisów na stanie początkowym roku 2016.

Uwaga! Podobnie jak miało to miejsce w roku poprzednim **w przypadku testów zewnętrznych (KOD, OPIS, DOM) komunikaty nie znikną po poprawieniu i przetestowaniu danych**. Prosimy aby w kolumnie 'Wyjaśnienie' wpisali Państwo: wyjaśnienie (jeśli dane nie były poprawiane) lub informację co zostało poprawione w danych. Wyjaśnienia zostaną sprawdzone i zaakceptowane przez pracowników Instytutu.

W razie Państwa pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

- telefoniczny pod numerem (022) 5054 762 lub e-mailowy puchalska@fadn.pl (testy PTI);
- telefoniczny pod numerem (022) 5054 454 lub e-mailowy smolik@fadn.pl (testy ZEW).